

Onderstaand artikel is overgenomen het vliegerblad NCB.
mei - augustus 2008

Het maken van een Thaise Slang

Jean Mellemans

De basis van deze slang werd me doorgegeven door Niekol Vercauteren en Marc Vanden Broeck die dit type vlieger gemaakt hebben met kinderen. Het concept van deze slang is heel eenvoudig, goedkoop en plezierig om te maken. Het afwerken kan aan de handen van kinderen worden toevertrouwd (schilderen).

En vergeten we vooral niet te zeggen dat deze vlieger goed vliegt.

Materiaal

1 meter tyvek (code T01 – prijs 3.5 euro per lopende meter) laat toe om meerdere slangen te maken. Tyvek kan je lijmen, naaien, beschilderen en weegt maar 42 gr/m².

Een glasvezelstok van 2 mm x 100 cm (code : 321 – prijs 0.75 euro) of beter in getorste glasvezel, soepeler van 2mm x 150 cm (code 312 – prijs 0.90 euro).

Ramin stok van 4 à 5 mm doormeter en 50 cm lang ofwel de overschot van de getorste glasvezelstok van 2 mm. Als je die stok gebruikt, denk er dan aan om nylandopjes aan te brengen aan de uiteinden (als bescherming). Doorschijnende tape of eventueel transparante Pattex-lijm. Twee of vier vinyl doppen van 2mm (code: 422 – prijs 0.10 euro/stuk). Een toomring in aluminium (code : 460 – prijs 0.15 euro).

Verf, ofwel acryl latex (kostelijk want bestaat niet in kleine hoeveelheden) ofwel textielverf type Pébéo Déco (potjes van 45 ml – Brico).

Uitvoering

Om het gemakkelijker te maken heb ik eerst een mal gemaakt voor de kop in karton (zie foto).

Totale hoogte van de kop: 43 cm – Afgewerkte hoogte: 41 cm. Totale breedte van de kop: 33 cm. Afgewerkte breedte: 31 cm.

Op het plan (foto) bemerk je een reserve van 1cm rond de kop die toelaat om de glasvezelstok aan te brengen. Deze bewerking is de delikaatste en

om zeker te zijn dat alles goed verloopt tijdens het plaatsen, maak je best het geheel vast met naalden of etalagenagels om de glasvezelstok in vorm te houden tijdens de plaatsing. Denk erom om aan de einden van de stok beschermdoppen aan te brengen.

Je kan de rand van de Tyvek nu omplooien en vastmaken op de stok met tape vast te maken. De centrale stok is makkelijker te plaatsen, maak hem gewoon vast met tape.

De staart heeft een lengte van 400 cm en is 31 cm breed. De vorm is piramidaal (versmallend naar het eind) Aangezien de Tyvek 150 cm breed is snij je banen van 32 cm, kleef die samen en je bekomt gemakkelijk een "rechthoek" van 32 x 400 cm.

De toempunten bevinden zich op 7 cm en 37 cm van het bovenste punt van de kop.

Belangrijke opmerking: als je de slang beschildert, moet je dat doen voor de plaatsing van de stokken. Op de foto zal je bemerken dan de ogen uit Chikara gemaakt zijn en op de Tyvek gekleefd. Nog eens een dikke merci aan Niekol en Marc voor de hulp.



Details van de kop van de slang



